



plantons[®] le décor

espaces naturels régionaux

SAISON
2016
2017



*Et si vous plantiez
des légumes
régionaux !...*



Commande groupée
d'arbres, d'arbustes, fruitiers
et variétés potagères

«Plantons le décor, c'est, depuis plus de 25 ans, la volonté de mettre à votre disposition de multiples espèces indigènes. Arbres, arbustes, fruitiers, légumes, variétés rustiques et anciennes, vous trouverez ici les espèces sélectionnées pour vous par Espaces naturels régionaux.

Grâce à la mobilisation de 27 territoires partenaires, cette commande groupée est accessible à tous celles et ceux qui veulent planter ou semer «régional».

Par vos nombreuses commandes, vous contribuez non seulement à la sauvegarde de ce patrimoine végétal régional riche de centaines d'espèces et variétés, mais également à une économie locale de producteurs et pépiniéristes locaux.

Nous nous félicitons que, de campagne en campagne, l'opération ait toujours le même succès comme en témoigne les derniers chiffres : 80000 arbres et arbustes, 3300 fruitiers et plus de 1700 sachets de semences et filets de bulbes potagers ont été commandés !

L'engouement pour les variétés légumières régionales nous conduit à vous présenter, cette année, leurs atouts et les multiples raisons (Intérêt patrimonial, rusticité, goût, originalité) qui vous conduiront, jardiniers amateurs ou passionnés, à les adopter !

Le succès de cette opération en Nord-Pas de Calais crée les conditions les plus favorables à son déploiement demain, avec le soutien du Conseil régional Hauts de France, aux territoires de notre nouvelle région.

C'est une belle ambition qui, je le sais, sera partagée...»

Guislain CAMBIER

*Président d'Espaces naturels régionaux
Conseiller régional des Hauts de France*

DATES ET LIEUX DE LIVRAISON

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BÉTHUNE, BRUAY, NOEUX ET ENVIRONS - TÉL. 03 21 61 50 00
Dimanche 22 janvier 2017 matin
Hôtel communautaire de la CA Béthune, Bruay, Noeux et environs - 100 Avenue de Londres - 62400 Béthune

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CALAISIS
TÉL. 03 21 19 55 26
Samedi 26 novembre 2016 matin
Base de voile et de loisirs Tom Souville
Route Départementale 940 - 62231 Sangatte

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU DOUAISIS
TÉL. 03 27 99 14 13
Samedi 19 novembre 2016 matin
Lycée Biotech (Douai-Wagnonville)
458 Rue de la Motte Julien - 59500 Douai

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION HÉNIN CARVIN
TÉL. 03 21 79 74 94
Mercredi 23 novembre 2016 après-midi
Aquaterra - 1573 Bd des Frères Leterme
62110 Hénin Beaumont

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN
TÉL. 03 21 79 06 03
Vendredi 24 février 2017 après-midi
Parc des Cytises - 62410 Bénéfontaine

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D'OSTREVENT
TÉL. 03 27 71 37 60
Vendredi 25 novembre 2016 après-midi
Centre de formation du Cœur d'Ostrevent
1 Rue de Barsac - 59165 Auberchicourt

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FLANDRE INTÉRIEURE - TÉL. 03 28 50 50 50
Samedi 10 décembre 2016 matin
Parking de la Mairie - 70 Rue de la Forge
59670 Oudezele
Vendredi 10 mars 2017 après-midi
Parking de la base du Parc - 63 Rue du Parc
59190 Morbecque

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 SOURCES ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LA PORTE DES VALLÉES
TÉL. 03 21 22 64 13
Samedi 3 décembre 2016 matin
Mairie - 4 Rue de l'église - 62810 Grand-Rullecourt

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS
TÉL. 03 21 59 17 17
Mercredi 18 janvier 2017 après-midi
Services techniques de la commune de Bapaume
63 Route de Douai - 62450 Bapaume

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉVÈLE CAREMBAULT
TÉL. 03 20 79 20 80
Vendredi 27 janvier 2017 après-midi
Ferme équestre de l'Institut de Genech
Rue de la Libération - 59242 Genech

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION D'AUDRUICQ
TÉL. 03 21 00 83 83
Samedi 25 février 2017 matin
Ateliers techniques - 120 Rue d'Ostove - 62370 Audruicq

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD OUEST CALAISIS
TÉL. 03 21 85 53 25
Samedi 3 décembre 2016 matin
Ateliers techniques - 332 Route de Wadenthun
62340 Bonningues les Calais

COMMUNAUTÉ URBAINE D'ARRAS
TÉL. 03 21 21 87 51
Samedi 10 décembre 2016 matin
La citadelle - Boulevard du Général de Gaulle
62000 Arras

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
TÉL. 03 28 59 64 95
Samedi 19 novembre 2016 matin
Service information et éducation au développement durable
Rue du Lac - 59380 Armoult-Cappel

MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (MEL)
TÉL. 03 20 63 11 26
Samedi 26 novembre 2016 matin
Local Actideule - Rue d'Ypres - 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Samedi 11 mars 2017 matin
Relais Nature - 20 Chemin du Halage - 59211 Santes

PARC NATUREL RÉGIONAL DE L'AVESNOIS ET COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MAUBEUGE VAL DE SAMBRE - TÉL. 03 27 77 51 60
Samedi 26 novembre 2016 matin
Maison du Parc - Grange Dimière - 59550 Maroilles
Samedi 26 novembre 2016 matin
Ferme du Zoo - 59400 Maubeuge
Samedi 4 mars 2017 matin
Maison du Parc - Grange Dimière - 59550 Maroilles
Samedi 4 mars 2017 matin
Ferme du Zoo - 59400 Maubeuge

PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAPS ET MARAIS D'OPALE
TÉL. 03 21 87 90 90
Samedi 3 décembre 2016 matin
Maison du Parc - Manoir du Huisbois - 62142 Le Wast
Samedi 3 décembre 2016 après-midi
Maison du Parc - Maison du Marais
36 Avenue Joffre - 62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Samedi 4 février 2017 matin
Maison du Parc - Manoir du Huisbois - 62142 Le Wast
Samedi 4 février 2017 après-midi
Maison du Parc - Maison du Marais
36 Avenue Joffre - 62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem

PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE-ESCAUT ET COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PORTE DU HAINAUT
TÉL. 03 27 19 19 70
Vendredi 3 mars 2017 après-midi
Parc de la porte du Hainaut
Loisirs&nature (face à la Maison de la forêt)
Avenue de la Fontaine Bouillon - 59590 Raismes

PAYS DU CAMBRÉSIS - TÉL. 03 27 72 92 60
Samedi 17 décembre 2016 matin
Centre ECLIPSE - 47 Avenue de Dunkerque - 59400 Cambrai
Samedi 17 décembre 2016 après-midi
Marché couvert - Place du Maréchal Foch - 59730 Solesmes

PAYS DE LA LYS ROMANE - TÉL. 03 21 54 60 70
Samedi 11 février 2017 matin
Parking de Geotopia - Rue des Ecoles
62350 Mont-Bernenchon

PAYS DES MOULINS DE FLANDRE - TÉL. 03 28 65 76 79
Samedi 26 novembre 2016 matin
Communauté de Communes des Hauts de Flandre
468 Route de la couronne de Bierne - 59580 Bergues
Vendredi 17 février 2017 après-midi
Grange de l'association Yser Houck - Rue Principale
59470 Volckerinchève

PAYS DU MONTREUILLOIS - TÉL. 03 21 47 70 21
Samedi 19 novembre 2016 après-midi
Parking de la salle des fêtes d'Attin - 62170 Attin

PAYS DU TERNOIS - TÉL. 03 21 47 70 21
Samedi 19 novembre 2016 matin
Stade de foot - 62130 Croisette

PAYS DES 7 VALLÉES - TÉL. 03 21 47 70 21
Samedi 21 janvier 2017 matin
Maison du Bois - 34 rue d'Hesdin
62770 Auchy les Hesdin

Pour vous accompagner
dans votre projet :

Guide co-édité
par
Espaces naturels régionaux
et les
Echos du Pas-de-Calais
En vente en librairie

15€



Et si vous plantiez des légumes régionaux !...

SAISON
2016
2017

ZOOM SUR...

Ail du Nord, lingot du Nord, chou-fleur Martinet, barbe de capucin, poireau Leblond, carotte de Tilques, artichaut du marais audomarois... autant de légumes qui font la réputation de nos producteurs et maraichers, et la fierté de jardiniers amateurs du Nord-Pas-de-Calais.

Cette diversité exprime un savoir-faire unique et une passion, transmis de génération en génération, permettant encore aujourd'hui d'offrir aux habitants de notre région un panel de variétés légumières sélectionnées parfaitement adaptées au contexte régional...

Laissez-vous séduire, et créez votre potager régional !

D'une variété retrouvée chez un passionné à sa commercialisation...

L'opération Plantons le décor® vous permet l'accès à 12 variétés anciennes de légumes. Avant d'arriver dans vos jardins, leur diffusion est le fruit d'un long travail grâce à une multitude de partenaires régionaux.

En premier lieu, la conservation est orchestrée par le Centre régional de ressources génétiques d'Espaces naturels régionaux (CRRG-ENRX) qui est en charge de les retrouver, de les identifier et d'inscrire au catalogue officiel les variétés anciennes. Il est épaulé par 2 structures régionales : le Conservatoire Botanique National de Bailleul où sont conservées au froid les graines, et le Pôle Légumes Région Nord à Lorgies où sont réalisées les opérations de multiplication et d'évaluation.

Une fois la variété inscrite, il s'agit d'organiser une filière de production de semences incluant un agriculteur multiplicateur de semences et une

structure qui va battre et nettoyer les semences. Actuellement, 6 exploitants produisent graines et bulbes.

A ce stade, a lieu la diffusion des variétés, c'est-à-dire la commercialisation : elle est faite pour les graines par les graines Bocquet à Moncheaux et pour les bulbes (ail, échalotes) par Artois-bulbes à Locon.

Sachez que lorsque vous achetez un paquet de graines ou de bulbes, vous participez à la relance d'une variété ancienne, mais également à l'économie locale !

ZOOM SUR...

Le Centre Régional de Ressources Génétiques (CRRG-ENRX) travaille depuis plus de 30 ans à la sauvegarde des variétés anciennes de légumes du Nord-Pas-de-Calais. La collection s'est enrichie au fur et à mesure des années pour atteindre plus de 200 souches sur une vingtaine d'espèces. C'est à partir des années 2000 que nous avons pu évaluer et sélectionner les variétés les plus intéressantes pour le grand public. Cette démarche a abouti à la diffusion d'une douzaine de variétés sous forme de graines, bulbes ou plants.

Pourquoi mettre des variétés anciennes de légumes dans votre jardin ?

Alors que vous, jardiniers amateurs, êtes sollicités de toutes parts et avez un choix pléthorique de variétés à votre disposition, pourquoi mettriez-vous des variétés anciennes dans votre jardin ? Les raisons sont multiples :

• Un intérêt patrimonial régional...

Elles ont été souvent sélectionnées par des générations de maraîchers qui les ont adaptées à leur terroir. Elles ont une histoire unique pouvant remonter à plusieurs siècles comme la carotte Géante de Tilques ou le chou frisé Vert grand du Nord !

• Une rusticité à toute épreuve...

Elles sont adaptées à notre terroir et à notre climat. L'exemple le plus flagrant est l'ail qui est une plante du sud par excellence puisque 95 % de la production française vient du sud-est ou du sud-ouest. Une seule exception : le Nord-Pas de Calais avec ces 2 bassins de production, Arleux et Locon, grâce à la variété d'ail du Nord.

• Une originalité indéniable...

La sélection moderne a standardisé les légumes présents sur nos étals en faisant disparaître des formes et des goûts. On ne trouve plus de laitue à feuilles très fines comme la Lilloise, de même, les haricots mange-tout avec des gousses plates (type Princesse) ont disparu au profit de gousses uniformes et cylindriques.

• Et un goût unique.

L'uniformisation touche également le goût. Ainsi, la chicorée Tête d'anguille a bien failli disparaître, seule racine potagère à apporter de l'amertume !



Pour vous guider dans votre choix ...

Les variétés
incontournables

Ce sont les variétés qui devraient se retrouver
dans tous les jardins de la Région !
Elles sont faciles à cultiver, rustiques et gouteuses.
En bref, elles ne déçoivent jamais !

Échalote Ardente

Échalote tardive produisant de beaux bulbes ronds avec une excellente conservation et un goût relevé d'où son nom d'Ardente !

Période de plantation : fin avril à mai

Période de récolte : juillet à août

Précaution : ne pas planter trop tôt, risque de monter à graines.



Laitue Lilloise

Elle a fait la gloire des maraîchers de Lille jusque dans les années 1970. Elle doit sa réputation à sa belle pomme volumineuse et surtout à la finesse de ses feuilles gaufrées qui en font une salade très tendre.

Très bien adaptée aux productions printanières et automnales.

Période de semis : Printemps => février à début mai
Automne => 15 juillet à fin août

Période de récolte : 6 à 10 semaines après semis

Précaution : éviter la production estivale, car il y a un risque de brûlure des feuilles.



Haricot Princesse améliorée à longue gousse


Ce haricot à rames mangetout original de par sa gousse longue (10-12 cm), droite, aplatie avec un grain apparent était la star des étals de nos marchés régionaux jusque dans les années 1970. Il était réputé pour son goût et son absence de fil ! Il allie toutes les qualités d'un grand haricot : productivité, rusticité et goût.

Période de semis : sur un sol bien réchauffé, en terre du 15 mai au 14 juillet. Sous serre à partir de la fin avril, mais méfiez-vous du froid !

Période de récolte : 14 juillet au 15 octobre. Il présente l'avantage d'avoir une récolte échelonnée en 4 à 6 passages. Sa gousse évolue peu sur la plante, vous pouvez effectuer une cueillette/semaine.

Les rames : les haricots à rames grimpent sur n'importe quel tuteur en bois, bambou, fer...

En serre, vous pouvez les faire monter sur des ficelles comme les tomates. N'hésitez pas à laisser libre court à votre imagination en créant des formes artistiques : tipi, arcade...



Carotte Géante de Tilques à pétioles verts

Carotte d'exception par ses mensurations (la racine peut atteindre 20 à 30 cm de long) et par son gros cœur tendre. Son feuillage abondant n'est pas sensible aux maladies. Sa racine longue et légèrement pointue la distingue des autres carottes.

Période de semis : un conseil, ne vous précipitez pas ! Semez vos carottes entre mai et juin, elles lèveront rapidement et seront vigoureuses. Semées plus tôt, protégez-les avec un voile non tissé.

Période de récolte : septembre à décembre



⚠ Après récolte, conservez vos carottes avec de la terre autour, surtout ne les lavez pas. Entreposez-les dans un endroit frais à l'abri de la lumière et du dessèchement. N'hésitez pas à les humidifier en cours d'hiver. Autre possibilité : réalisez un silo dans votre jardin couvert de terre, de fanes de carottes et en cas de grand froid protégez avec de la paille.

Les variétés à tester

Elles ont parfois un créneau de production plus limité ou certains légumes ne sont pas adaptés à toutes les terres.

Mais une fois testées, si elles sont bien adaptées à votre jardin vous les adopterez !

Echalote Primalys

Originaire du Bas pays de Béthune, échalote précoce renommée pour sa consommation en vert et pour sa saveur.

Période de plantation : février - mars

Période de récolte : à partir de mai en vert jusqu'en juillet en sec

Précaution : à consommer avant janvier



Echalote Lyska

Connue en région sous les appellations « polonaise » ou « russe ». C'est une grosse échalote tardive avec une excellente conservation. Faible taux de division.

Période de plantation : Fin avril à mai

Période de récolte : juillet à août

Précaution : ne pas planter trop tôt sinon il existe un risque de monter à graines.



Ail du Nord : Gayant

Contrairement aux échalotes, l'ail ne convient pas à toutes les terres. Il préfère les terres franches, voire un peu lourdes permettant une réserve hydrique suffisante lorsque l'été arrive. Gayant est une sélection d'ail du Nord réputée pour son excellente conservation et son goût piquant marqué.

Période de plantation : février à mars

Période de récolte : juillet à août

Précautions : ne convient pas à tous les types de sol. Éviter les terres trop légères.



⚠ Conservation des bulbes d'alliacées : L'ennemi des bulbes est l'humidité provoquant des pourritures et une germination prématurée. Consérez vos bulbes à l'abri de l'humidité dans un endroit sec et ventilé (ex. : grenier, garage) suspendus en bottillons ou en clayettes.

Laitue Gotte de Loos

Comme toutes les laitues Gotte, elle est précoce avec une petite pomme. À l'origine, destinée principalement aux cultures sous châssis, elle a été sélectionnée par les maraîchers de la banlieue lilloise en apportant une plus belle pomme d'un beau vert tendre.

Période de semis : janvier à mars

Période de récolte : avril à début mai

Précaution : éviter les semis trop tardifs, sinon elle montera rapidement à graines



Les haricots secs : Flageolet Verdelys et Flageolet blanc de Flandre

Ils se distinguent principalement par leur couleur. Le Verdelys, vert, était connu autrefois sous l'appellation « Chevrier vert » notamment dans la plaine de la Lys. L'autre, blanc, a sa zone de production dans les Flandres autour de Wormhout. Les deux variétés sont rustiques, le Verdelys est résistant aux maladies. En cuisine, ils sont appréciés pour la finesse de leur peau.

Période de semis : sur un sol bien réchauffé, après le 15 mai jusqu'au 20 juin

Période de récolte : 15 août au 15 septembre. Arracher les pieds lorsque les plantes commencent à perdre des feuilles. Sécher les plantes entières avant de les écosser.



⚠ Conservation des haricots secs : Une fois écosés, conservez vos grains de haricot en sac aéré (jute, toile). Cette précaution évitera que des insectes (bruches) attaquent les grains lors du stockage des grains secs (jusqu'à 2 ans !). Aux premiers dégâts de bruche (grains troués), congélez vos haricots, cela anéantira le développement des larves.

Les variétés originales

Ce sont souvent des variétés ou légumes oubliés que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. Elles vous surprendront par leur originalité : forme, couleur ou goût. Parfait, pour épater vos collègues jardiniers !

Laitue Grand-mère à feuilles rouges

La plus originale des laitues ! Laitue d'hiver adaptée à notre région, elle prend son temps pour produire une belle pomme verte maculée de rouge (d'où son nom de Grand-mère). Elle ne redoute pas le froid, bien au contraire : il la fait rougir ! Afin d'éviter les aléas de l'hiver, elle peut être produite dans le créneau printemps précoce. Sa longueur de cycle lui octroie un goût prononcé et original.

Période de semis :
fin août à 1^{ère} quinzaine de septembre.
Printemps précoce : janvier à février

Période de récolte :
avril à mai de l'année suivante.
Printemps précoce : mai à début juin

Précaution : la Grand-mère redoute l'excès d'eau, les limaces, le gibier et la production sous abris.



Chicorée Tête d'anguille

C'est le légume, le plus original de notre région ! A l'origine, au 19^e siècle, la Tête d'anguille est une variété de chicorée à café. Très vite, dès le début du 20^e siècle, elle est cultivée par les maraichers de Dunkerque comme un légume pour une consommation directe (sans torréfaction) des racines. Ce légume oublié de la bordure maritime est la seule racine potagère à apporter une légère note d'amertume en bouche !

Au jardin, une fois la levée réussie, il n'y a presque plus rien à faire si ce n'est de désherber.

Période de semis :
sur un sol bien réchauffé, entre le 15 mai et le 15 juin. Semis superficiel. Préférence aux terrains légers facilitant la récolte de cette longue racine.

Période de récolte :
à partir d'octobre. Mêmes conseils de conservation que pour la carotte.



2 autres variétés légumières régionales sont également commercialisées :

Le poireau Leblond
et Le Chou frisé vert grand du Nord.

Elles ne sont produites qu'en plants, vous pouvez vous les procurer dans le catalogue «Autour du verger, du potager et de la prairie»

Prochaine publication
en Octobre 2016

Téléchargeable
sur ENRX.FR



Vous aussi, participez à l'inventaire de notre patrimoine légumier régional... Si vous pensez détenir une variété ancienne de légume ou si vous connaissez dans votre entourage une personne susceptible d'en détenir, n'hésitez pas à joindre le CRRG qui se chargera de sa sauvegarde et de sa conservation.

Centre Régional de Ressources Génétiques :
Mail : crrg@enrx.fr - Tél : 03 20 67 03 51
Ferme du héron - Chemin de la ferme Lenglet
59650 Villeneuve d'Ascq



Pour en savoir plus sur le patrimoine domestique régional du Nord et Pas-de-Calais, et en particulier sur les légumes (savoir-faire et terroirs)

Origine Nord & Pas-de-Calais
Édition Castor et Pollux
En vente en librairie

LÉGUMES (GRAINES)	GRAMMAGE SACHET	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
CAROTTE DE TILQUES BIO	1 g	2,80		
CAROTTE DE TILQUES	1 g	2,80		
CHICORÉE TÊTE D'ANGLUILLE	2 g	2,80		
FLAGEOLET BLANC DE FLANDRE (EN FONCTION DES STOCKS DISPONIBLES)	90 g	2,80		
FLAGEOLET VERDELYS	115 g	2,80		
HARICOT PRINCESSE AMÉLIORÉE À LONGUE GOUSSE	90 g	2,80		
LAITUE GRAND-MÈRE À FEUILLES ROUGES	2 g	2,80		
LAITUE GOTTE DE LOOS	2 g	2,80		
LAITUE LILLOISE	2 g	2,80		
BOX LÉGUMES RÉGIONAUX NORD-PAS DE CALAIS : CONTIENT 7 SACHETS (carotte géante de Tilques, haricot princesse améliorée à longue gousse, flageolet blanc de Flandre, haricot Verdelys, laitue Grand-mère, laitue Gotte de Loos, laitue lilloise), 1 CALENDRIER, 1 SEMOIR, 8 FIOLES POUR CONSERVER LES GRAINES, 4 ÉTIQUETTES À PLANTER, RAFIA.	La box	29,90		
SOUS-TOTAL - LÉGUMES (GRAINES)				

LÉGUMES (BULBES)	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
AIL DU NORD GAYANT - FILET DE 500 G	4		
ÉCHALOTE ARDENTE - FILET DE 500 G	4		
ÉCHALOTE LYSKA - FILET DE 500 G	4		
ÉCHALOTE PRIMALYS - FILET DE 500 G	4		
SOUS-TOTAL - LÉGUMES (BULBES)			

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS :

Votre référent territorial :

Stéphane Marache - Tél : 03 27 77 51 60

Courriel : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

Une opération régionale de



Mise en œuvre par

**Pour passer votre commande**► Directement sur : www.plantonsledecor.fr

► ou en complétant ce bon de commande

DATE LIMITE DE COMMANDE

Pour une livraison le 26 novembre 2016 > 4 novembre 2016

Pour une livraison le 4 mars 2017 > 10 février 2017

Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Courriel :
Tél. (obligatoire) :
Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande : ☐ Oui ☐ Non N° de Siret/MSA/TVA :

1 Date et lieu de livraison :

☐	26 novembre 2016 matin	PNR Avesnois - Maison du Parc 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
☐	26 novembre 2016 matin	Ferme du zoo Chemin rural de la croix 59600 Maubeuge
☐	4 mars 2017 matin	PNR Avesnois - Maison du Parc 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
☐	4 mars 2017 matin	Ferme du zoo Chemin rural de la croix 59600 Maubeuge

2 Calculez le total de votre commande en euros :

TOTAL GÉNÉRAL :

3 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :POUR LES GRAINES : «GRAINES BOCQUET»
POUR LES BULBES : «GIE ARTOIS BULBES»**4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :**PNR Avesnois - Maison du Parc
4 Cour de l'abbaye - BP11203
59550 Maroilles

Avant de commencer votre projet de plantation, quelques règles à connaître :

- En limite de parcelle, il est interdit de planter entre 0 et 50 cm,
- Entre 50 cm et 2 m de la limite de propriété, la hauteur maximale des plantations est limitée à 2 m,
- Au-delà de 2 m de la limite séparative, les plantations ne sont pas limitées en hauteur.

Vous pouvez aussi vous accorder avec votre voisin et planter votre haie sur la limite de vos deux propriétés, la haie est alors mitoyenne.

essence à fruit : réserve de nourriture pour la faune

essence mellifère : permet aux abeilles de produire du miel

essence marcescente : garde ses feuilles mortes attachées aux branches pendant l'hiver

▲	●	■	ARBRES CHAMPÊTRES	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
			AULNE GLUTINEUX <i>Alnus glutinosa</i>	60/90 cm 0,8 125/150 cm 1,3 6/8 cm* 16		
			BOULEAU VERRUQUEUX <i>Betula pendula</i>	60/90 cm 0,8 125/150 cm 1,3 6/8 cm* 16		
	●		CHARME (CHARMILLE) <i>Carpinus betulus</i>	60/90 cm 0,9 125/150 cm 1,8 6/8 cm* 22		
		■	CHÂTAIGNIER <i>Castanea sativa</i>	125/150 cm 1,5 6/8 cm* 24		
	●		CHÊNE PÉDONCULÉ <i>Quercus robur</i>	60/90 cm 0,7 125/150 cm 1,7 6/8 cm* 22		
			CHÊNE SESSILE <i>Quercus petraea</i>	60/90 cm 0,9 125/150 cm 1,9 6/8 cm* 22		
		■	ÉRABLE CHAMPÊTRE <i>Acer campestre</i>	60/90 cm 0,8 125/150 cm 1,3 6/8 cm* 18		
		■	ÉRABLE SYCOMORE** <i>Acer pseudoplatanus</i>	60/90 cm 0,8 125/150 cm 1,3 6/8 cm* 18		
	●		HÊTRE <i>Fagus sylvatica</i>	60/90 cm 0,8 125/150 cm 1,9 6/8 cm* 24		
▲		■	MERISIER <i>Prunus avium</i>	60/90 cm 0,8 125/150 cm 1,5 6/8 cm* 18		
▲			NOYER COMMUN <i>Juglans regia</i>	125/150 cm 3 6/8 cm* 22		
			PEUPLIER TREMBLE <i>Populus tremula</i>	125/150 cm 2,1 6/8 cm* 18		
			SAULE BLANC <i>Salix alba</i>	125/150 cm 1 6/8 cm* 18		
		■	TILLEUL À GRANDES FEUILLES <i>Tilia platyphyllos</i>	125/150 cm 2,2 6/8 cm* 22		
		■	TILLEUL À PETITES FEUILLES <i>Tilia cordata</i>	125/150 cm 2,2 6/8 cm* 22		
SOUS-TOTAL - ARBRES CHAMPÊTRES						

* Circonférence du tronc à 1 m du sol

** Attention, il est vivement déconseillé de planter de l'érable sycomore dans des prés pâturés par des équins, ou à proximité. En effet une toxine présente dans les graines de ce dernier provoque la myopathie atypique qui est une maladie généralement fatale pour l'ensemble des équidés.

▲	●	■	ARBUSTES CHAMPÊTRES 60/90 CM (2 BRANCHES ET PLUS)	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
		■	BOURDAINE <i>Frangula alnus</i>	1,3		
▲			CORNOUILLER SANGUIN <i>Cornus sanguinea</i>	1,2		
▲			ÉGLANTIER <i>Rosa canina</i>	1		
▲			FUSAIN D'EUROPE <i>Euonymus europaeus</i>	1,2		
			NERPRUN PURGATIF <i>Rhamnus cathartica</i>	1,2		
▲		■	NOISETIER <i>Corylus avellana</i>	1,2		
			ORME CHAMPÊTRE <i>Ulmus minor</i> Doit impérativement être taillée en haie basse	1,2		
▲		■	PRUNELLIER <i>Prunus spinosa</i>	1,2		
		■	SAULE MARSAULT <i>Salix caprea</i>	1		
			SAULE OSIER <i>Salix viminalis</i>	0,7		
▲		■	SUREAU <i>Sambucus nigra</i>	1,2		
▲		■	TROÈNE D'EUROPE <i>Ligustrum vulgare</i>	1		
▲			VIORNE MANCIENNE <i>Viburnum lantana</i>	1,2		
▲			VIORNE OBIER <i>Viburnum opulus</i>	1,2		
SOUS-TOTAL - ARBUSTES CHAMPÊTRES						

▲	●	■	ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT GODET DIAMÈTRE 10	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
		■	BUIX <i>Buxus sempervirens</i>	2,5		
▲			HOUX <i>Ilex aquifolium</i>	2,2		
			GENÊT À BALAI <i>Cytisus scoparius</i>	2,2		
SOUS-TOTAL - ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT						

▲	●	■	PLANTES GRIMPANTES GODET DIAMÈTRE 10	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
▲			CHÈVREFEUILLE DES BOIS <i>Lonicera peridymenum</i>	2,5		
			HOUBLON <i>Humulus lupulus</i>	3,8		
		■	LIERRE <i>Hedera helix</i>	1,5		
SOUS-TOTAL - PLANTES GRIMPANTES						

▲	●	■	JEUNES PLANTS FRUITIERS ISSUS DE SEMIS 80/100 «Sous réserve du stock disponible»	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
			PRUNE NOBERTE	3,8		
SOUS-TOTAL - JEUNES PLANTS ISSUS DE SEMIS						

Conseil : en règle générale, il est préférable de planter une diversité de plants en quinconce sur deux rangées. Cela permet une meilleure unité, évite la concurrence entre les différents plants, et est plus propice à accueillir une faune variée et utile.



 : Charme, Érable, etc.

 : Cornouiller, Troène, etc.

KIT HAIES (ARBUSTE 60/80 EN 1 BRANCHE) Kit « biodiversité de type champêtre »	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Kit 1 : Composé d'essences en lot de 100 en 60/80 et en racines nues : 20 Charmes, 15 Erables champêtres, 5 Viorne Obiers, 15 Troènes d'Europe, 10 Fusains d'Europe, 10 Cornouillers sanguins, 15 Noisetiers, 5 Eglantiers, et 5 Prunelliers.	75		
Kit 2 : Composé d'essences en lot de 500 en 60/80 et en racines nues : 100 Charmes, 75 Erables champêtres, 25 Viorne obiers, 75 Troènes d'Europe, 50 Fusains d'Europe, 50 Cornouillers sanguins, 75 Noisetiers, 25 Eglantiers, et 25 Prunelliers.	325		
SOUS-TOTAL - KIT HAIES			

MATÉRIEL	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
PAILLAGE VÉGÉTAL (Largeur 52 cm)	le mètre	1,5	
FIXATION AGRAFES (2/dalle - 2/m pour le paillage)	l'unité	0,25	
DALLE JUTE/CHANVRE (1 400 gr/m²)	50x50 cm	1,2	
KIT PROTECTION POUR LES VÉGÉTAUX en 6/8	le kit	6	
Protection lapin "surtronc" (H 55 cm - Diam. 11 cm) + tuteur épicea non traité labellisé FSC-PEFC (H 250 cm - Diam. 6 cm fin bout et 8 cm maxi) + ligature collier			
KIT PROTECTION POUR JEUNES PLANTS (ARBRES & ARBUSTES)	le kit	0,35	
Protection lapin (filet H. 60 cm - Diam. 14 cm) + tuteur bambou (H. 90 cm - Diam. 0,6 à 1 cm)			
PROTECTION DE JEUNES PLANTS D'ARBRES CONTRE LE CHEVREUIL EN LOT DE 25	le kit	33,75	
25 Tuteurs acacia 22 mm*22 mm en 1,5 m de haut et 25 gânes 90 g. sur 1,2 m de haut et de diamètre 14 cm.			
SOUS-TOTAL - MATÉRIEL			

Pour passer votre commande

- Directement sur : www.plantonsledecor.fr
- ou en complétant ce bon de commande

DATE LIMITE DE COMMANDE

Pour une livraison le 26 novembre 2016 > 4 novembre 2016
Pour une livraison le 4 mars 2017 > 10 février 2017

Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Courriel :
Tél. (obligatoire) :
Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande : ☐ Oui ☐ Non N° de Siret/MSA/TVA :

1 Date et lieu de livraison :

☐	26 novembre 2016 matin	PNR Avesnois - Maison du Parc 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
☐	26 novembre 2016 matin	Ferme du zoo Chemin rural de la croix 59600 Maubeuge
☐	4 mars 2017 matin	PNR Avesnois - Maison du Parc 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
☐	4 mars 2017 matin	Ferme du zoo Chemin rural de la croix 59600 Maubeuge

2 Calculez le total de votre commande en euros :

TOTAL GÉNÉRAL :

3 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :

PÉPINIÈRES DE LA CLUSE

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

PNR Avesnois - Maison du Parc
4 Cour de l'abbaye - BP11203
59550 Maroilles

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS :

Votre référent territorial :

Stéphane Marache - Tél : 03 27 77 51 60

Courriel : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

Une opération régionale de



Mise en œuvre par



RECOMMANDATIONS DE PLANTATION

Porte greffe	Hauteur moyenne à la livraison	Hauteur adulte	Distance de plantation	Maintien de l'arbre par tuteurage avec désherbage
POMMIERS				
Haute-tige/Franc	3 m	7 à 10 m	10 m	Les 1 ^{ères} années
Forme basse 2 ans/MM106	1.5 m	5 à 7 m	5 à 6 m	Les 1 ^{ères} années
POIRIERS				
Haute-tige/Franc	2.5 m	7 à 15 m	10 m	Les 1 ^{ères} années
Forme basse 2 ans/Cognassier	1.5 m	3 à 6 m	3 m	Toute la durée de vie de l'arbre

POIRIERS - POIRES À COUTEAU		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
BEURRÉ D'ANJOU	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
BEURRÉ LEBRUN	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
COMTESSE DE PARIS	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
CORNÉLIE	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
POIRE À CLÉMENT	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
SANS PÉPINS	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
SUCRÉE DE MONTLUÇON	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
TRIOMPHE DE VIENNE	Forme basse de 2 ans/Cognassier	21		
	Haute-tige/Franc	39		
SOUS-TOTAL - POIRIERS À COUTEAU				

POIRIERS - POIRES À CUIRE		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
JEAN NICOLAS	Haute-tige/Franc	39		
POIRE À CÔTE D'OR	Haute-tige/Franc	39		
POIRE DE LIVRE	Forme basse de 2 ans/Cognassier	25		
	Haute-tige/Franc	39		
POIRE GRISE NOTRE DAME	Haute-tige/Franc	39		
SAINT-MATHIEU	Haute-tige/Franc	39		
SOUS-TOTAL - POIRIERS À CUIRE				

POMMIERS - POMMES À CIDRE		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
AMÈRE NOUVELLE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
ARMAGNAC	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
CARISI À LONGUE QUEUE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
DOUX CORIER	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
DU VERGER	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
MARSEIGNA	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
NORMANDIE BLANC	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
ROUGE EXTRA TRÈS TARDIVE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
SOUS-TOTAL - POMMIERS À CIDRE				



POMMIERS - POMMES À COUTEAU		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
ASCAHIRE	Arbre haute-tige/Franc	39		
BAGUETTE D'HIVER	Arbre haute-tige/Franc	39		
BAGUETTE VIOLETTE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
BELLE FLEUR SIMPLE (PETIT BON ENTE)	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
CABARETTE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
COLAPUIS	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
COURT PENDU ROUGE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
DOUBLE BON POMMIER ROUGE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
GOSSELET	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
GRIS BRABANT	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
GUEULE DE MOUTON	Arbre haute-tige /Franc	39		
JACQUES LEBEL	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
LANSCHAILLER	Arbre haute-tige /Franc	39		
MARIE DOUDOU	Arbre haute-tige/Franc	39		
QUARANTAINE D'HIVER	Arbre haute-tige /Franc	39		
REINETTE DE FRANCE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE DE FUGÉLAN	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE DE WALEFFE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE DES CAPUCINS	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE DESCARDRE	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
REINETTE ÉTOILÉE	Arbre haute-tige /Franc	39		
REINETTE HERNAUT	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige /Franc	39		
REINETTE TARDIVE D'ENGLEFONTAINE (= LA CLERMontoise)	Arbre haute-tige/Franc	39		
SANG DE BŒUF	Arbre haute-tige/Franc	39		
TARDIVE DE BOUVIGNIES (RAMBOUR D'HIVER)	Arbre haute-tige/Franc	39		
TRANSPARENTE BLANCHE (= SAINT JEAN)	Forme basse de 2 ans/MM106	21		
	Arbre haute-tige/Franc	39		
SOUS-TOTAL - POMMIERS À COUTEAU				



RECOMMANDATIONS DE PLANTATION

Porte greffe	Hauteur moyenne à la livraison	Hauteur adulte	Distance de plantation	Maintien de l'arbre par tuteurage avec désherbage
CERISIERS				
Haute-tige/Merisier	3 m	7 à 12 m	12 à 15 m	Les 1 ^{ères} années
Forme basse 2 ans/Sté Lucie	1.5 m	3 à 5 m	5 m	Les 1 ^{ères} années
PRUNIER				
Haute-tige/Myrobolan ou Brampton	3 m	5 à 7 m	6 à 8 m	Les 1 ^{ères} années
Forme basse 2 ans/St Julien	1.5 m	3 à 5 m	5 m	Les 1 ^{ères} années

Pour passer votre commande

- Directement sur : www.plantonstleddecor.fr
 ► ou en complétant ce bon de commande

DATE LIMITE DE COMMANDE

Pour une livraison le 26 novembre 2016 > 4 novembre 2016
 Pour une livraison le 4 mars 2017 > 10 février 2017

CERISIERS		PRX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
CACOUANE BLANCHE CERISE BLANCHE D'HARCIGNY	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
	Forme basse de 2 ans/Sté Lucie	21		
GRIOTTE DE LEMÉ	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
	Forme basse de 2 ans/Sté Lucie	21		
GROS BIGARREAU DE LA GROISE	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
	Forme basse de 2 ans/Sté Lucie	21		
GUIGNE NOIRE DE RUESNES	Arbre à haute-tige/Merisier	39		
SOUS-TOTAL - CERISIERS				

PRUNIER		PRX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
COE VIOLETTE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
GOUTTE D'OR DE COE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
MADELEINE	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
MONSIEUR HÂTIF	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
NOBERTE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
REINE CLAUDE D'ALTHAN (CONDUCTA)	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
REINE CLAUDE DORÉE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
REINE CLAUDE ROUGE HÂTIVE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
SAINT CATHÉRIE	Forme basse de 2 ans/St Julien	21		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	39		
SOUS-TOTAL - PRUNIER				

KIT DE PLANTATION		PRX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
PIQUET EN BOIS traité autoclave labellisé PEFC de norme NF EN 335, 6 cm de diamètre et 2,5 mètres de longueur mini + protection sur tronc + collier caoutchouc souple		le kit 6		
SOUS-TOTAL - KIT				

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse complète : _____

Courriel : _____

Tél. (obligatoire) : _____

Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :
☐ Oui ☐ Non N° de Siret/MSA/TVA : _____

1 Date et lieu de livraison :

☐	26 novembre 2016 matin	PNR Avesnois - Maison du Parc 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
☐	26 novembre 2016 matin	Ferme du zoo Chemin rural de la croix 59600 Maubeuge
☐	4 mars 2017 matin	PNR Avesnois - Maison du Parc 4 Cour de l'abbaye - Grange Dimière 59550 Maroilles
☐	4 mars 2017 matin	Ferme du zoo Chemin rural de la croix 59600 Maubeuge

2 Calculez le total de votre commande en euros :

TOTAL GÉNÉRAL :

3 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :

PÉPINIÈRES DELSERT

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

PNR Avesnois - Maison du Parc
 4 Cour de l'abbaye - BP11203
 59550 Maroilles

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS :

Votre référent territorial :

Stéphane Marache - Tél : 03 27 77 51 60
 Courriel : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com

Et si vous plantiez des variétés fruitières de notre région ?

Adaptées aux terroirs de la région et intéressantes à cultiver dans vos jardins et vergers, ces variétés que nous avons sélectionnées pour vous sont recommandées par le Centre régional de ressources génétiques du Nord - Pas-de-Calais. Pour plus d'infos : plantonsledecor.fr

Mode d'emploi des tableaux :

• Période de floraison :

- 1 = très précoce,
- 2 = précoce,
- 3 = moyenne saison,
- 4 = tardive,
- 5 = très tardive.

* : mauvais pollinisateur.

Pour optimiser la mise à fruits, il est conseillé de planter deux variétés différentes qui fleurissent plus ou moins en même temps et dont au moins une des deux n'est pas un mauvais pollinisateur. En effet, la plupart des variétés ne peuvent pas se polliniser elles-mêmes et nécessitent donc la présence plus ou moins proche d'une variété pollinisatrice.

Cas particuliers des pruniers : certaines variétés peuvent se polliniser elles-mêmes, et peuvent donc être plantées seules.

• **Période de récolte / Période de maturité** : en pommier et poirier, il est d'usage de cueillir les fruits, un peu avant complète maturité pour assurer une longue conservation. Ainsi, on préconise une période optimale de récolte (le fruit à cette époque a déjà atteint sa taille finale et le pédoncule doit se détacher relativement facilement du rameau) suivie de la période maturité, (période moyenne de consommation après conservation des fruits en cave fraîche et aérée).



Beurré Superfin



Reinette des Capucins

• **Période de consommation** : en prunier et cerisier, les fruits ne sont pas destinés à la conservation et il convient donc de les consommer dès la récolte ou dans les quelques jours qui suivent.

• Sensibilité aux maladies :

- = sensible,
- +/- = moyennement sensible,
- + = peu sensible,
- ++ = résistant.

La tavelure (Ta) et l'oïdium (Oï) sont des maladies causées par des champignons parasites microscopiques. La tavelure cause des dégâts sur les feuilles, les fruits et même le bois (en poirier) ; elle se manifeste par des taches noires pulvérulentes.

L'oïdium touche essentiellement le feuillage des pommiers et se manifeste par une poudre blanche sur des feuilles et de jeunes pousses dont la croissance est stoppée et qui se dessèchent.

• Utilisation :



: à cuire



: à jus



: à gelée



: à couteau



: à cidre



Reine-Claude d'Althan



Belle fleur simple

Le descriptif des pommes à cidre est disponible sur notre site www.plantonsledecor.fr

Poiriers

	Utilisation	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité raveture	Commentaires
Beurré d'Anjou (Nec plus ultra Meuris)		1,2	Fin septembre	Début octobre à décembre	+	Très sucrée, parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Beurré Lebrun (Lebrun)		3	Fin août - début septembre	Septembre	+	Très sucrée, parfumée, musquée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Comtesse de Paris		1,2	Mi-octobre	Début décembre à début février	+	Sucrée, sans saveur spéciale. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Cornélie (Désiré Cornélis)		3*	Fin août, au même moment que William's	2 ^{ème} quinzaine d'août à septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Sans pépins, (Marquise d'Hem, Belle de Bruxelles)		4,5	Fin août à septembre	Fin août à début octobre. À entrecueillir tous les 10 jours	+	Sucrée, légèrement parfumée, faiblement musquée, devient facilement pâteuse. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Poire à Clément		3,4*	Mi-août	Mi-août à septembre	+	Sucrée, extrêmement parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).
Sucrée de Montluçon		1,2	Début octobre	Octobre-novembre	+	Sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Triomphe de Vienne		3,4	Fin août, une semaine avant William's	Septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.
Jean Nicolas		3,4	2 ^e quinzaine de septembre	Octobre	+	Variété exclusivement culinaire, très juteuse. Typique de l'Avesnois. Traditionnellement cultivée en haute-tige.
Poire à côte d'or (Saint-Mathieu d'hiver, Belle de Moncheaux)		5	1 ^{re} quinzaine d'octobre	Décembre à mars	+	Variété exclusivement culinaire. Traditionnellement cultivée en haute-tige (arbre de plein-vent). Répandue un peu partout dans la région Nord - Pas-de-Calais.
Poire de Livre		4*	1 ^{re} quinzaine d'octobre	Janvier à mars	+	Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson. Traditionnellement cultivée en haute-tige.
Poire grise Notre-Dame		3	1 ^{re} quinzaine de septembre	Septembre. A cuisiner dans les 10 jours suivant la récolte.	+	Bonne poire précoce très rustique, fréquemment trouvée en Avesnois-Thiérache et Wallonie. A conduire en haute-tige.
Saint-Mathieu		4*	2 ^e quinzaine de septembre	Octobre	++	Excellente. Typique de la plaine de la Scarpe et de la région de Lille.

Pruniers

	Synonymie	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période cueillette / consommation	Pollinisation
Coe violette	Goutte d'or violette	De table	Sucrée	3	Début septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Goutte d'or de Coe	Coe's Golden Drop	De table	Très sucrée, parfumée	3	Mi-septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Madeleine		De table, À cuire	Très sucrée et parfumée, bonne à tout : crue, en tarte ou en confiture	2	Fin juillet	Non connu
Monsieur hâtif	Prune de Roi	De table	Assez sucrée, d'assez bonne qualité gustative	1,2	Début août	Variété faiblement auto-fertile
Noberte		À cuire	Chair acidulée, assez sucrée et parfumée, très réputée pour les tartes et confitures	2	Fin août	Non connu
Reine Claude d'Althan	Conducta	De table	Très sucrée, parfumée	3	Fin août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude dorée	Reine Claude verte	De table	Très sucrée, agréablement parfumée	3	Mi-août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude rouge hâtive		De table, à cuire	Sucrée, de bonne qualité sur la tarte	4	2 ^{ème} quinzaine de juillet, début août	
Sainte Catherine		À cuire	D'assez bonne qualité pour la table et de très bonne qualité pour la cuisson	3,4	Fin septembre	Variété auto-fertile

Cerisiers

	Utilisation	Texture et fermeté de la chair	Qualité gustative	Période de floraison	Période de cueillette = consommation	Commentaires
Cerise blanche d'Harcigny	De table	Ferme et croquante	Sucrée	4	Fin juin - début juillet	Réputée peu attractive pour les oiseaux Typique de l'Avesnois-Thiérache
Griotte de Lemé	Usage culinaire, transformation	Molle	Acide	4	Début juillet	Typique de l'Avesnois-Thiérache
Gros bigarreau de la Groise	De table	Ferme et croquante	Sucrée	4	Fin juin	Typique de l'Avesnois-Thiérache
Guigne noire de Ruesnes	De table	Molle et juteuse	Sucrée	2	Fin juin - début juillet	Typique de l'Avesnois-Thiérache

Pommiers

	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité aux maladies	Caractéristiques
Ascahire (Ascailler)		Équilibré, au goût agréable, particulièrement apprécié pour le jus.	1 ^{re} Fin sept.	Nov. - janv.	Ta : ++ Oi : -	Typique de l'Avesnois-Thiérache. Arbres vigoureux et peu sensibles aux maladies. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent)	
Baguette d'hiver		Très parfumée, elle bonifie le jus et peut être incorporée dans les cidres tardifs.	5 Fin sept.	Oct. à fév.	Ta : ++ Oi : ++	Variété très rustique, à port retombant, très bon pollinisateur pour les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France). Typique de l'Avesnois-Thiérache. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Baguette violette		Bon équilibre sucre-acidité. Son acidité chute rapidement et la chair devient farineuse.	4 2 ^{ème} quinzaine de sept.	Oct. - nov.	Ta : ++ Oi : ++	Variété très rustique, très faiblement sensible aux maladies et productive, à floraison longue et très tardive. Typique de l'Avesnois-Thiérache.	
Belle fleur simple (Petit bon pommier, Simple bon pommier, Belle fleur de Brabant) Cabarette		Agréablement sucrée et de bonne saveur	5 Oct.	Nov. à mars	Ta : + Oi : +	Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation. Excellent pollinisateur pour les variétés à floraison tardive comme Belle fleur double et Reinette de France.	
Colapuis (Nicolas Puy)		Croquante, juteuse, acidité forte et qui rappelle parfois le goût de citron.	3 Fin oct.	Janv. à mai	Ta : +/- Oi : +	D'abord cantonnée aux Flandres, elle s'est rapidement répandue dans toute la région. Très intéressante aussi bien en haute-tige qu'en basse-tige. Rustique et de très bonne conservation.	
Colapuis (Nicolas Puy)		Parfum très particulier. Bon équilibre sucre-acidité.	23 Fin oct - début nov.	Déc. - janv.	Ta : ++ Oi : ++	Hormis des problèmes d'alternance et de petit calibre, cette variété d'une rusticité exceptionnelle et résistante aux chocs, de longue conservation et d'assez bonne qualité gustative, mérite de trouver sa place dans les vergers familiaux du Nord de la France.	
Court pendu rouge (Court pendu Rosa)		Excellente qualité gustative.	5 Fin sept.	Nov. à fév.	Ta : +/- Oi : -	La pomme est à la base de très bonnes gelées ; au four ou en tarte la texture est fine et parfumée. Bon pollinisateur pour les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).	
Double bon pommier rouge Gosselet		La chair est sucrée et acidulée.	4 ^{re} Fin sept.	Oct. à déc.	Ta : + Oi : +/-	Typique de l'Avesnois-Thiérache, cette variété a été largement diffusée sur l'ensemble du territoire régional.	
Gris Brabant (Gris Braibant)		D'abord très acidulée, elle devient douce à maturité. Chair croquante, de bonne qualité, possède un bon équilibre sucre-acidité. Calibre moyen.	4 Fin oct	Janv. à mai	Ta : + Oi : +/-	Typique de l'Avesnois-Thiérache, cette variété assez rustique est intéressante pour son port pleureur et sa longue conservation.	
Gueule de mouton		Le goût est hétérogène d'une pomme à l'autre et selon l'époque. Le rapport sucre-acidité est variable.	2 ^{re} Début oct.	Déc. à fév.	Ta : +/- Oi : +	Variété triploïde de vigueur moyenne, productivité régulière. Les fruits (70 mm) sont réguliers, lavés de liège.	
Jacques Lebel		Le goût est hétérogène d'une pomme à l'autre et selon l'époque. Le rapport sucre-acidité est variable.	3 Mi-oct.	Déc. à mars	Ta : + Oi : +/-	Variété très rustique et très vigoureuse, recommandée pour le plein-vent et répandue dans toute la région pour ses qualités de pollinisateur.	
Lanscailler (Belle Fleur Lange Mouche (en Belgique)		Fort acidité avant maturité complète, bonne tenue en tarte et excellente qualité en compote.	2 ^{re} Fin août à fin sept.	Sept. - déc.	Ta : - Oi : -	De première qualité pour les tartes et compotes. À cultiver en haute-tige. La qualité gustative ne s'exprimera pleinement que si on pratique une cueillette échelonnée, tous les 10 jours de fin août à fin septembre.	
Lanscailler (Belle Fleur Lange Mouche (en Belgique)		Bon rapport sucre-acidité.	3 ^{re} 1 ^{re} quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : + Oi : -	Variété très rustique et très productive, mais de mise à fruits lente et de qualité gustative moyenne. À cultiver en haute-tige. Répandue dans toute la région Nord - Pas-de-Calais et au-delà.	
Marie Doudou		Bon équilibre sucre-acidité.	4 1 ^{re} quinzaine d'oct.	Nov. à janv	Ta : +/- Oi : -	Très acidulée, excellente au four. Typique de l'Avesnois-Thiérache, à réserver à la culture de plein vent.	
Quarantaine d'hiver		Variété à cuire au four. Douce, peu acide, ferme et croquante. Peut être également utilisé pour la fabrication du cidre.	4 1 ^{re} quinzaine d'oct.	Déc. mars	Ta : + Oi : ++	Variété à cuire (au four) et à cidre très rustique. Fruits de calibre moyen à petit (60 mm), lavés d'un rouge foncé sur la moitié de la surface. Mûre pendant l'hiver.	
Reinette de France		Très sucrée, très acidulée. Qualité gustative exceptionnelle.	5 ^{re} 1 ^{re} quinzaine d'oct.	Nov. à fév.	Ta : ++ Oi : +/-	Intéressante pour sa floraison tardive, mais nécessite la présence d'un pollinisateur (Baguette d'hiver, Reinette étoilée, Belle fleur simple, Court pendu rouge). Résistante à la tavelure et faible vigueur de l'arbre. Bonne pour tous les usages. Seule une certaine sensibilité au chancre et au feu bactérien est à déplorer.	
Reinette de Fugélan		Bonne pomme acidulée de mi-saison.	2 ^{re} Fin sept.	Oct. - nov.	Ta : +/- Oi : +/-	Intéressante pour son port assez étalé, et une fructification bien répartie. Typique de l'Avesnois-Thiérache. À conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).	
Reinette de Waleffe		Chair très fine, très blanche, ferme, non farineuse, aromatique, très équilibrée en sucre et acidité. Fruit de dessert de 1 ^{re} qualité. Gros calibre.	3 ^{re} Fin sept., début oct.	Oct. à mars	Ta : + Oi : -	Ancienne variété belge de la région de Liège traditionnellement cultivée en haute-tige mais s'adapte bien à tous porte-greffe.	
Reinette des Capucins		Riche en sucre, forte acidité et parfum prononcé, excellente qualité gustative pour la table comme pour la pâtisserie.	2 ^{re} Début oct.	Nov. à janv.	Ta : - Oi : -	Si vous n'avez qu'un pommier à planter, choisissez un Reinette des Capucins : rustique et d'excellente qualité gustative, cette variété ne peut pas vous décevoir.	
Reinette Descardre		Bon équilibre sucre-acidité. Excellente à couteau et en pâtisserie.	3 ^{re} Fin sept.	Oct. - nov.	Ta : +/- Oi : -	Cette variété mérite de trouver sa place dans les jardins. Il faut conduire l'arbre en forme basse.	
Reinette tardive d'Englefontaine (= La Clermontoise)		Ferme, aromatique.	4 1 ^{re} quinzaine d'oct.	Nov. à janv. d'oct.	Ta : + Oi : +	D'une grande rusticité et de bonne conservation, le fruit est de calibre moyen (65-70 mm), de forme oblongue au contour anguleux et irrégulier. L'épiderme est lavé de rose orange sur un tiers de la surface. À conduire en haute-tige.	
Reinette étoilée (Sterappel en Belgique)		Bonne, tombée dans l'herbe depuis quelques jours, la chair blanche se veine de rouge et devient fondante, agréablement sucrée. Bon équilibre sucre-acidité.	5 2 ^e quinzaine de sept.	Oct. - nov.	Ta : + Oi : -	Très bonne variété d'amateur dont nous conseillons la culture pour polliniser les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).	
Reinette Hernaut		Chair très croquante, assez ferme juteuse, acidulée et sucrée, très rafraîchissante. Pomme de table dont la qualité varie selon les années.	3 ^{re} Début oct.	Oct. à mars	Ta : + Oi : +	Variété ayant une bonne productivité, rapide à se mettre à fruit. Fruits de calibre moyen à gros et de forme aplatie. Le chancre est à surveiller sur sols lourds et zones humides.	
Saint Jean (Transparente blanche)		Le rapport sucre-acidité est quelque peu déséquilibré en faveur de l'acidité.	1 Mi-juil/ mi-août	Juil. - août	Ta : + Oi : -	La Transparente blanche est une classique de la précocité qui reste intéressante pour la culture d'amateur : très peu de variétés sont aussi précoces, aussi productives et aussi faiblement sensibles à la tavelure. Bon pollinisateur pour les variétés à floraison précoce, notamment la Belle de Boskoop.	
Sang de bœuf		Bonne variété mais assez dénuée de parfum. Le rapport sucre-acidité est bon mais les teneurs sont très faibles.	3 ^{re} 1 ^{re} quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : ++ Oi : +/-	Variété rustique d'amateur, à recommander pour la culture en haute-tige. Typique de l'Avesnois-Thiérache.	
Tardive de Bouvignies (Rambour d'hiver)		Agréablement sucrée, de saveur légèrement aromatisée.	4 ^{re} 2 ^e quinzaine de sept.	Fin oct. à début janv.	Ta : +/- Oi : -	Variété rustique à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).	

